



REHABED

...our ideas your comfort

PRODUCENT

łóżek rehabilitacyjnych

# O NAS

## REHA-BED

Reha-Bed to polska, rodzinna firma i niezawodny partner z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji najwyższej jakości łóżek rehabilitacyjnych i szpitalnych. W ofercie posiadamy także meble i wyposażenie przeznaczone do pielęgnacji, rehabilitacji, oraz długo- i krótkoterminowej opieki.



### PRODUKCJA

oparta jest na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników oraz na nowoczesnym sprzęcie światowej klasy.



### ZAPLECZE PRODUKCYJNE

złożone z hal magazynowych i produkcyjnych o łącznej powierzchni ponad 5 500m<sup>2</sup>.



### DZIAŁ LOGISTYKI

sprawnie zarządza planowaniem i nadzoruje przepływ towarów na całym świecie.



### DZIAŁ R&D

złożony z wykwalifikowanych projektantów, inżynierów oraz konstruktorów pracujących nad ulepszaniem istniejących oraz rozwojem nowych produktów.




### DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie oferowanych produktów i usług.



### JAKOŚĆ

czuwamy nad tym, aby nasze produkty spełniały najwyższe standardy.



**REHABED**  
...our ideas your comfort

## AKTYWNOŚĆ

Aktywnie uczestniczymy w targach i konferencjach zarówno w Polsce jak i na świecie. Ułatwia nam to tworzenie znaczących relacji biznesowych oraz pomaga w zdobyciu wiedzy, niezbędnej do podejmowania przyszłych działań.





# NASZE PRODUKTY

## ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

są główną gałęzią naszej produkcji. Lata doświadczenia, w połączeniu z ciągłym dążeniem do rozwoju, pozwoliły nam stworzyć wiele rodzajów łóżek - zgodnie z potrzebami naszych klientów.

### TAURUS 2

str. 04-06

Sterowane elektrycznie, czterokolumnowa konstrukcja, szeroki wybór modeli.

### TAURUS 2 MINI

str. 07

Sterowane elektrycznie, czterokolumnowa konstrukcja, zmniejszone wymiary.

### LEO

str. 08-09

Sterowane elektrycznie, pantografowana konstrukcja

### ŁÓŻKO PEDIATRYCZNE - dla młodych pacjentów

str. 10

Kompaktowe wymiary, dziecięca kolorystyka oraz szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo.

### ŁÓŻKA BARIATRYCZNE - dla pacjentów o wadze do 320kg

str. 11

Zwiększone maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze oraz leże o szerokości 120cm

### ŁÓŻKA SZPITALNE

str. 05, 09

Sterowane elektrycznie

## LEŻANKI

### ASTER

str. 12

Leżanka regulowana mechanicznie

### ASTER ELECTRIC

str. 12

Leżanka regulowana za pomocą pilota

## SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

### VIRGO - szafki dwustronne z opcją blatu bocznego

str. 13

Szafki dwustronne z opcją blatu bocznego

### LIBRA

str. 13

Kompaktowa szafka z wysuwany blatem

### STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE

str. 13

seria L-Style

## MEBLE

Oferujemy kompleksowe wyposażenie obiektów opieki:

### SZAFY

str. 14

wykonane z płyty meblowej, przeznaczone dla jednej lub dwóch osób

### KOMODY

str. 14

wykonane z płyty meblowej, przeznaczone dla jednej lub dwóch osób

### KRZESŁA

str. 14

zaprojektowane i wykonane z myślą o osobach starszych

### STOŁY

str. 14

wg. indywidualnych wymogów, np. 90x90cm

## MATERACE

### MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE WARSTWOWE ORAZ MATERACE PIANKOWE

str. 15

## AKCESORIA

### AKCESORIA DODATKOWE DO ŁÓŻEK

str. 16

# seria TAURUS 2




-  Regulacja sekcji pleców
-  Regulacja sekcji uda i podudzia
-  Funkcja AUTOKONTUR
-  Pozycja ANTY TRENDELENBURG 12°
-  Pozycja TRENDELENBURG 12°
-  Regulacja wysokości  
~40-80 STD  
~20-60 LOW

**4-kolumnowa konstrukcja**  
dla lepszej stabilności

## TAURUS 2

**Czterokolumnowa konstrukcja** / Obniżona pozycja poręczy bocznych / Łatwe do składowania i transportu / Wygodne i bezpieczne obniżanie poręczy bocznych / **Przeznaczone do użytku w środowisku 3,4,5\***



**215**

max. obciążenie robocze



lata gwarancji

### STABILNOŚĆ

Łóżka z serii Taurus 2 posiadają nową, **czterokolumnową konstrukcję**, zwiększającą stabilność łóżka. Rama główna i leże wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo.

### FUNKCJONALNOŚĆ

Konstrukcja łóżka daje możliwość ustawienia leża w różnych pozycjach oraz montażu sprzętu dodatkowego.

### KOMPAKTOWE WYMIARY

Długość całkowita wynosi jedynie **212 / 214cm** (w zależności od modelu - strona 05).



### KOMFORT UŻYTKOWANIA

Wygodne opuszczanie poręczy bocznych (za pomocą przycisku umieszczonego w szynie łóżka). Poręcze po opuszczeniu nie uciskają nóg pacjenta w trakcie siedania/wstawania.

### 10-FUNKCYJNY PILOT

Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą ergonomicznego pilota, który posiada możliwość blokady funkcji.

### ŁATWE W TRANSPORCIE

oraz w składowaniu dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera transportowego.



# seria TAURUS 2



## Siłowniki

Siłowniki firmy DEWERT

## Szczyty

wykonane z płyty laminowanej oraz litego drewna bukowego

## Czterosekcyjne leże

wykonane z łatwych w dezynfekcji metalowych lameli lub drewnianych lameli sprężynujących

## Gniazda

umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia

## Kółka

Cztery metalowe kółka renomowanej firmy TENTE (blokada indywidualna w standardzie)

## SZEROKI WYBÓR MODELI:

### TAURUS 2

Wersja podstawowa

Regulacja wys.: ~ 40-80 cm.

Wymiary zew.: 102,5/212 cm.

Wymiary leża: 90/200 cm.



### TAURUS 2 LOW LUX

Obniżona pozycja leża

Zabudowane szczyty

Regulacja wysokości: ~ 20-60cm

Wymiary zew.: 105,5 x 214 cm.

Wymiary leża: 90 x 200 cm.



### TAURUS 2 LUX

Zabudowane szczyty

Regulacja wys.: ~ 40-80 cm.

Wymiary zew.: 105,5/214 cm.

Wymiary leża: 90/200 cm.



### TAURUS 2 MED

Metalowe poręcze

Regulacja wysokości: ~ 40-80cm

Wymiary zew.: 102,5 x 212 cm.

Wymiary leża: 90 x 200 cm.



### TAURUS 2 LOW

Obniżona pozycja leża

Regulacja wys.: ~ 20-60cm

Wymiary zew.: 102,5/212 cm.

Wymiary leża: 90/200 cm.



### TAURUS 2 STYLE

Dekoracyjne listwy maskujące

alumiowy system prowadnic poręczy

Regulacja wysokości: ~ 40-80cm

Wymiary zew.: 104 x 212 cm.

Wymiary leża: 90 x 200 cm.





# seria TAURUS 2 WIDE



-  Regulacja sekcji pleców
-  Regulacja sekcji uda i podudzia
-  Funkcja AUTOKONTUR
-  Pozycja ANTY TRENDLENBURG 12°
-  Pozycja TRENDLENBURG 12°
-  Regulacja wysokości ~40-80 STD ~20-60 LOW

Zwiększona szerokość leża 120cm

## TAURUS 2 WIDE

Zwiększona szerokość leża - 120cm / 4-kolumnowa konstrukcja / Obniżona pozycja poręczy bocznych / Wygodne i bezpieczne obniżanie poręczy bocznych / **Przeznaczone do użytku w środowisku 3,4,5\***



215

max. obciążenie robocze

2

lata gwarancji

### ZWIĘKSZONA SZEROKOŚĆ LEŻA

Leże o zwiększonej szerokości - 120cm dla zapewnienia większego komfortu użytkownika.

### 10-FUNKCYJNY PILOT

Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą ergonomicznego pilota, który posiada możliwość blokady funkcji.

### ŁATWE DO TRANSPORTU

oraz składowania dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera

## MODELE ŁÓŻKA TAURUS 2 WIDE

Różnicowane ze względu na szczyty oraz wysokość leża



### TAURUS 2 WIDE

Podstawowy model

Wymiary zew.: sz./dł. 132/212cm

wymiary leża: sz./dł. 120/200cm

Regulacja wysokości: ~ 40-80cm



### TAURUS 2 WIDE LUX

Zakryte szczyty

Wymiary zew.: sz./dł. 135/214cm

wymiary leża: sz./dł. 120/200cm

Regulacja wys.: ~ 40-80cm



### TAURUS 2 WIDE LOW

Obniżona pozycja leża

Wymiary zew.: sz./dł. 132x212cm

wymiary leża: sz./dł. 120x200cm

Regulacja wysokości: ~ 20-60cm



### TAURUS 2 WIDE LOW/LUX

Obniżone leże, zakryte szczyty

Wymiary zew.: sz./dł. 135x214cm

wymiary leża: sz./dł. 120x200cm

Regulacja wysokości: ~ 20 - 60cm






Warunki środowiskowe:

3 - opieka długoterminowa, 4 - środowisko domowe, 5 - środowisko szpitalne



# seria TAURUS 2 MINI



-  Regulacja sekcji pleców
-  Regulacja sekcji uda i podudzia
-  Funkcja AUTOKONTUR
-  Pozycja ANTY TRENDENBURG 12°
-  Pozycja TRENDENBURG 12°
-  Regulacja wysokości  
~40-80 STD  
~20-60 LOW

Zmniejszone  
wymiary  
zewnętrzne

## TAURUS 2 MINI

Zmniejszone wymiary zewnętrzne / 4-kolumnowa konstrukcja / Obniżona pozycja poręczy bocznych / Wygodne i bezpieczne obniżanie poręczy bocznych / Przeznaczone do użytku w środowisku 3,4,5\*



215

max. obciążenie robocze

2

lata gwarancji

### ZMNIJSZONA SZEROKOŚĆ

pozwalająca na umieszczenie łóżka w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności.

### 10-FUNKCYJNY PILOT

Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą ergonomicznego pilota, który posiada możliwość blokady funkcji.

### ŁATWE DO TRANSPORTU

oraz składowania dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera.

## MODELE ŁÓŻKA TAURUS 2 MINI

Różnicowane ze względu na szczyty oraz wysokość leża



### TAURUS 2 800

Podstawowy model

Wymiary zew.: sz./dł. 92x212cm

Wymiary leża: sz./dł. 80x200cm

Regulacja wysokości: ~ 40-80cm



### TAURUS 2 800 LUX

Zakryte szczyty

Wymiary zew.: sz./dł. 95x214cm

Wymiary leża: sz./dł. 80x200cm

Regulacja wysokości: ~ 40-80cm



### TAURUS 2 800 LOW

Obniżone leże

Wymiary zew.: sz./dł. 92x212cm

Wymiary leża: sz./dł. 80x200cm

Regulacja wysokości: ~ 20-60cm



### TAURUS 2 800 LOW LUX

Obniżone leże, zakryte szczyty

Wymiary zew.: sz./dł. 95x214cm

Wymiary leża: sz./dł. 80x200cm

Regulacja wysokości: ~ 20-60cm

### Warunki środowiskowe:

3 - opieka długoterminowa, 4 - środowisko domowe, 5 - środowisko szpitalne

# seria LEO

-  Regulacja sekcji pleców
-  Regulacja sekcji uda i podudzia
-  Funkcja AUTOKONTUR
-  Pozycja ANTY TRENDELEBURG 17°
-  Pozycja TRENDELEBURG 15°
-  Regulacja wysokości ~31-78cm




Nowoczesna pantografowa konstrukcja

## LEO

### Pantografowa konstrukcja łóżka

Dopasowanie do potrzeb zarówno użytkowników jak i opiekunów



**215**  
max. obciążenie robocze

**2**  
lata gwarancji

### PANTOGRAFOWA KONSTRUKCJA

gwarantująca stabilność łóżka oraz umożliwiającą ukrycie siłowników.

### PORĘCZE

Standardowe - na pełną długość  
Dzielone - w stosunku 40/60  
Metalowe - składane wzdłuż łóżka

### 10-FUNKCYJNY PILOT

standardowe wyposażenie łóżek z serii LEO.  
Pilot posiada możliwość blokady funkcji.

### REGULACJA WYSOKOŚCI



#### REGULACJA WYSOKOŚCI ZALEŻNA OD ŚREDNICY KÓŁEK

**Najniższa pozycja ~31cm** zaczyna ułatwia wstawanie/siadanie na łóżku  
**Najwyższa pozycja ~78cm** ułatwia pielęgnowanie osoby leżącej przez personel medyczny.

### DODATKOWE WYPOSAŻENIE



#### PRZEDŁUŻKA

Zestaw do wydłużenia łóżka przeznaczony dla pacjentów o większym wzroście.



#### UCHWYT

wspomagający wstawanie. Montowany do ramy głównej za pomocą ergonomicznych nakładek – bez narzędzi.



#### ODBOJNIKI

zapobiegające uszkodzeniom w trakcie przejeżdżania łóżkiem.





## WYBÓR SZCZYTÓW

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA - str. 17

Szczyty dla łóżek: **LEO L** i **LEO WIDE L**:



**L-01**

Szczyt drewniany z chromowaną rurką

**L-02**

Szczyt drewniany z drewnianą listwą

Szczyty dla łóżek: **LEO S**, **LEO WIDE S**, **LEO M**:



**L-01**

Szczyt drewniany z chromowaną rurką

**L-02**

Szczyt drewniany z drewnianą listwą

**L-06a**

Szczyty zaokrąglone tej samej wysokości

**L-06b**

Szczyty zaokrąglone: wyższy szczyt przy głowie niższy szczyt przy nogach

## MOBILNOŚĆ

Wybór kółek oraz rodzajów hamulców



W ofercie posiadamy kółka o różnych średnicach, zarówno metalowe jak i plastikowe. Hamulce do wyboru: indywidualne (standard), osiowe lub centralne.

## DOSTĘPNE MODELE:

### Leo L

Model podstawowy,

poręcze na pełną długość

Wymiary zewnętrzne szer./dł.: 105/206cm

Wymiar leża szer./dł.: 90/200cm



### Leo S

Dzielone poręcze

Wymiary zewnętrzne szer./dł.: 107/206cm

Wymiar leża szer./dł.: 90/200cm



### Leo M

Poręcze metalowe, składane wzdłuż leża

Wymiary zewnętrzne szer./dł.: 105/206cm

Wymiar leża szer./dł.: 90/200cm



### Leo Wide L

Zwiększona szerokość leża - 110cm

Wymiary zewnętrzne szer./dł.: 125/208cm

Wymiar leża szer./dł.: 110/200cm



### Leo Wide S

Zwiększona szerokość leża - 110cm

oraz dzielone poręcze

Wymiary zewnętrzne szer./dł.: 127/208cm

Wymiar leża szer./dł.: 110/200cm



### Leo Med

Przeznaczone do użytku w szpitalach

Szczyty z możliwością szybkiego demontażu, metalowe poręcze oraz odbojniki zapobiegające uszkodzeniom

Wymiary zewnętrzne szer./dł.: 106/215cm

Wymiar leża szer./dł.: 90/200cm





# ŁÓŻKO PEDIATRYCZNE



Fundusze Europejskie dla Śląskiego



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



Województwo Śląskie



-  Regulacja sekcji pleców
-  Regulacja sekcji uda i podudzia
-  Funkcja AUTOKONTUR
-  Pozycja ANTY TRENDLENBURG 12°
-  Regulacja wysokości -20-60 LOW

Zmniejszone wymiary specjalne poręcze

## TAURUS 2 JUNIOR

Elektrycznie sterowane łóżko dla młodych pacjentów

Cztero-sekcyjne łóżko rehabilitacyjne




### BEZPIECZEŃSTWO

Potrójne poręcze boczne o zmniejszonych odstępach zwiększające bezpieczeństwo użytkowania przez młodych pacjentów. Zgodne z normą EN 50637:2017.



### DZIECIĘCA KOLORYSTYKA

Jasne, przyciągające wzrok kolory, podkreślające dziecięcy charakter produktu.



**215**

max. obciążenie robocze

**2**

lata gwarancji

### ZMNIKSZONE WYMIARY

Wymiary dostosowane do młodszych pacjentów.  
Wymiar zew. szer./dł.: **93/204cm**  
Wymiar leża szer./dł.: **78/190cm**



### FUNKCJONALNOŚĆ

Konstrukcja łóżka daje możliwość ustawienia leża w różnych pozycjach oraz montażu sprzętu dodatkowego.



### LOCKBOX

Lockbox na pilota umożliwia jego bezpieczne przechowywanie poza zasięgiem dziecka. **Stanowi wyposażenie dodatkowe.**



### 9-FUNKCYJNY PILOT

Standardowe wyposażenie łóżka Taurus 2 JUNIOR. Pilot posiada możliwość blokady funkcji.




### ŁATWE DO TRANSPORTU

oraz składowania dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera.



# ŁÓŻKA BARIATRYCZNE



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską




Województwo  
Śląskie



max.  
obciążenie  
robocze  
**372kg**

## BARIATRIC 2

Przeznaczony dla pacjentów o zwiększonej masie ciała / Konstrukcja czterokolumnowa /  
Leże o szerokości 120cm / Zwiększone max. obciążenie robocze



**372**

max. obciążenie  
robocze

**2**

lata  
gwarancji

### ZWIĘKSZONE MAX. OBCIĄŻENIE

Max. obciążenie robocze - 372kg

Dzięki wzmocnionej konstrukcji oraz specjalnym siłownikom  
Leże o zwiększonej szerokości - 120cm  
dla zapewnienia komfortu osobom o większej wadze.

### AUTOREGRESJA

automatyczne odsuwanie się oparcia  
pleców, znacząco redukujące wpływ  
sił ścinających i ucisku na pacjenta,  
które są główną przyczyną odleżyn.

### ŁATWE DO TRANSPORTU

oraz składowania dzięki  
zastosowaniu specjalnego  
adaptera.

## MODELE ŁÓŻKA BARIATRIC 2

Różnicowane ze względu na szczyty oraz wysokość leża



### BARIATRIC 2

Standardowa wysokość leża  
Regulacja wysokości: ~40-80cm  
Wymiary zew.: 132/222cm



### BARIATRIC 2 LUX

Standardowa wysokość leża  
Zabudowane szczyty  
Regulacja wysokości: ~40-80cm  
Wymiary zew.: 135/222cm



### BARIATRIC 2 LOW

Obniżona pozycja leża  
Regulacja wysokości: ~23-66cm  
Wymiary zew.: 132/222cm



### BARIATRIC 2 LOW LUX

Obniżona pozycja leża  
Zabudowane szczyty  
Regulacja wysokości: ~23-66cm  
Wymiary zewnętrzne: 135/222cm

# LEŻANKI ASTER



## Leżanka ASTER

Model podstawowy - regulacja mechaniczna

Wymiary zewnętrzne: 68x107x87cm



Szeroki wybór kolorów tapicerki str. 17



135

max. obciążenie robocze

2

lata gwarancji



### ERGONOMICZNY KSZTAŁT

Oparcie typu WINGS  
Wysokie podłokietniki  
Kształt fotela dopasowany do naturalnej krzywizny ciała

### REGULACJA POCHYLENIA

Możliwość ustawienia dwóch stałych pozycji: siedzącej i leżącej.  
Bezpieczna regulacja pochylenia bez konieczności wstawania z fotela.

### MOBILNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

4 kółka firmy TENTE, w tym 2 z hamulcem.  
Kieszeń boczna w standardzie, kieszeń tylnia jako wyposażenie dodatkowe (standard w ASTER ELECTRIC).

## Leżanka ASTER ELECTRIC

Model elektryczny - Regulacja za pomocą pilota

Wymiary zewnętrzne: 69x104x85cm



158

max. obciążenie robocze

2

lata gwarancji



ROZKŁADANIE DO POZYCJI LEŻĄCEJ  
(JEDNOCZESNE OPUSZCZANIE OPARCIA I PODNIOSZENIE PODNÓŻKA)

SKŁADANIE DO POZYCJI SIEDZĄCEJ  
(JEDNOCZESNE PODNIOSZENIE OPARCIA I OPUSZCZANIE PODNÓŻKA)

### ASTER ELECTRIC

Aster Electric posiada wszystkie cechy podstawowego modelu: ergonomiczny kształt, mobilność i funkcjonalność.

### REGULACJA POCHYLENIA

Możliwość ustawienia w dowolnej pozycji od siedzącej do leżącej.  
Bezpieczna regulacja pochylenia za pomocą pilota umieszczonego w specjalnej szuflce.

### 2-FUNKCYJNY PILOT

Pilot posiada dwa przyciski sterujące funkcjami:  
-składanie do pozycji siedzącej  
-rozkładanie do pozycji leżącej



# SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

## VIRGO H

ROZKŁADANY BLAT BOCZNY



Szeroki wybór kolorów drewna str. 17

Zwarta, stabilna i ergonomiczna konstrukcja  
Cztery kółka 50mm, dwa z hamulcem  
Wymiary: szer./wys./gł. 60/88/49cm

Rozkładany blat boczny  
Wymiary blatu: 34.5/53cm  
Szer. przy rozłożonym blacie: 113cm

Szuflada wysuwana dwustronnie  
Pojemna półka zamykana drzwiczkami  
Wypożyczenie dodatkowe: zamek do szafki lub szuflady.

## VIRGO LUX

Szafka przyłóżkowa z blatem o regulowanej wysokości



## VIRGO

Podstawowy model



## VIRGO MINI

Zmniejszone wymiary



Wysuwany blat boczny z regulacją wysokości i pochylenia  
Szuflada wysuwana dwustronnie  
Cztery kółka 50mm, dwa z hamulcem  
Wymiary: szer./wys./gł.: 60/88/49cm

Podstawowy model VIRGO  
Szuflada wysuwana dwustronnie  
Cztery kółka 50mm, dwa z hamulcem  
Wymiary: szer./wys./gł.: 60/88/49cm

Zmniejszone wymiary  
Szuflada wysuwana jednostronnie  
Cztery kółka 50mm, dwa z hamulcem  
Wymiary: szer./wys./gł.: 45,5/81/45,5cm

## LIBRA

Nowoczesny design i kompaktowe wymiary



zintegrowany wysuwany blat

## L-STYLE

Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem



## L-STYLE LUX

Stolik przyłóżkowy z dzielonym blatem  
Część ruchoma i stała



Kompaktowe wymiary, podniesione boki szafki  
Zintegrowany wysuwany blat  
Cztery kółka 50mm, dwa z hamulcem  
Wymiary: szer./wys./gł.: 42,5/83/47cm

7 stopniowa regulacja kąta 0°-57°  
Zakres regulacji wysokości 62-102cm  
4 kółka, dwa z hamulcami  
Wymiary zew.: szer./gł. 65,5/42

7 stopniowa regulacja kąta 0°-57°  
Zakres regulacji wysokości 62-102cm  
4 kółka, dwa z hamulcami  
Wymiary zew.: szer./gł. 70/40

# MEBLE

## SZAFY I KOMODY

Nowoczesny design i kompaktowe wymiary



**SZAFKA 1-DRZWIOWA**

Przeznaczona dla jednej osoby  
Wykonana z płyty meblowej  
Różne warianty wnętrza  
szer./gł./wys 50/55-60/200cm



**SZAFKA 2-DRZWIOWA**

Przeznaczona dla jednej lub dwóch osób  
Wykonana z płyty meblowej  
Różne warianty wnętrza  
szer./gł./wys 100/55-60/200cm



**SZAFKA 3-DRZWIOWA**

Przeznaczona dla dwóch osób  
Wykonana z płyty meblowej  
szer./gł./wys 150/55-60/200cm



**KOMODA 100cm**

Kompaktowa komoda  
Wykonana z płyty meblowej  
Różne warianty wnętrza  
szer./gł./wys 100/55-60/102cm



**KOMODA 150cm**

Kompaktowa komoda  
Wykonana z płyty meblowej  
Różne warianty wnętrza  
szer./gł./wys. 150/55-60/102cm



**STÓŁ**

Solidny i ergonomiczny stół  
Dostępne dwa rozmiary  
szer./gł./wys. 90/90/80cm  
szer./gł./wys. 90/130/80cm

## KRZESŁA

Wygodne krzesła stworzone z myślą o potrzebach osób starszych



**CLARO W01**

Podstawowy model krzesła  
Kompaktowe wymiary  
szer./gł./wys. 48.5/55/88cm



**CLARO W02**

Krzesło z podłokietnikami  
szer./gł./wys. 56.5/55/88cm



**CLARO W04**


Krzesło z podłokietnikami  
i wysokim oparciem  
szer./gł./wys. 56.5/55/95cm



# MATERACE


## MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE WARSTWOWE

W ofercie posiadamy materace firmy FUNKE AG, światowej klasy niemieckiego producenta. Materace stosowane są zarówno w profilaktyce jak i terapii przeciwodleżynowej.




### HYPER FOAM PLUS

- przeciwodleżynowy materac z pianki dwuwarstwowej
- do III stopnia odleżyn
- grubość: 14cm




### HYPER FOAM 2

- przeciwodleżynowy materac z pianki trójwarstwowej
- do IV stopnia odleżyn
- grubość: 15cm



### MAXX 250


- przeciwodleżynowy materac z pianki trójwarstwowej
- do IV stopnia odleżyn
- grubość: 18cm
- przeznaczony dla osób o wadze **do 250kg**



### HYPER AIR HYBRID


- wykorzystywany w terapii bólu - budowa strefowa
- do IV stopnia odleżyn
- warstwa z systemem komórek powietrznych oraz chłodząca warstwa w systemie GeITOUCH

## MATERACE PIANKOWE



### T25 / T35

- standardowy materac piankowy
- najczęściej stosowany w podstawowej opiece medycznej



### P25 / P35

- przeciwodleżynowy materac gofrowany
- polecany w profilaktyce przeciwodleżynowej

# AKCESORIA



## WYSIĘGNIK

Możliwość montażu po obu stronach łóżka. Wyposażony w pasek oraz trójkątny uchwyt służący do podciągania się przez pacjenta. **Obciążenie maksymalne: 80kg.**



## STOJAK NA KROPLÓWKĘ

Cztery uchwyty - haki polimerowe  
Maksymalne obciążenie: **2kg na hak**  
Regulowana wysokość: 80-140cm  
Średnica rury: 25/18mm



## TABLET

Nakładany na poręczę łóżka  
Uchwyty na spodzie do odwieszania  
Wymiary zewnętrzne: **105/38cm**  
Waga: 4,8kg



## UCHWYT WSPOMAGAJĄCY WSTAWANIE

Wsparcie dla pacjenta w trakcie wstawania. Montaż do ramy łóżka za pomocą nakładek. Wykonany z solidnych profili lakierowanych proszkowo.



## ZESTAW DO PRZEDŁUŻANIA ŁÓŻKA - 20cm

Przeznaczony do wszystkich serii łóżek\*. **Zestaw zawiera: przedłużkę 20cm do ramy leżą, wydłużone poręczę oraz wkład „klin” do materaca.**

\*oprócz łóżek medycznych




## RASTOMAT

Umożliwia ręczną regulację sekcji poduszki.



## OCHRONIACZE NA PORĘCZE do łóżek z serii Taurus 2

Amortyzacja uderzeń dzięki wypełnieniu z pianki. Szybki i łatwy montaż dzięki zastosowaniu zamka błyskawicznego



## OCHRONIACZE NA PORĘCZE do łóżek z serii Taurus JUNIOR

Amortyzacja uderzeń dzięki wypełnieniu z pianki. Szybki i łatwy montaż dzięki zastosowaniu zamka błyskawicznego




## NADSTAWKA NA PORĘCZE

Służy do zwiększenia wysokości poręczy. Łatwa do zamontowania.  
Wysokość (po zamontowaniu): 518mm  
Wysokość nad poręczami: 180mm



# KOLORYSTYKA



**BUK**



**JASNY DĄB**

## DREWNO - KOLORY STANDARDOWE, DOSTĘPNE W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY



**DĄB JASNY  
PALERMO\***



**ORZECH  
CIEMNY**



**SONOMA  
TABAC**



**KLON**



**DĄB ŻŁOTY**

\* tylko do łóżek z serii LEO

## DREWNO - KOLORY MA SPECJALNE ZAMÓWIENIE




**BIAŁY**



**SZARY**

## LAMINATY - ŁÓŻKA MEDYCZNE ORAZ SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE



## TAPICERKA - KRZESŁA Z SERII CLARO ORAZ LEŻANKI ASTER









...our ideas your comfort

**REHA-BED Sp. z o.o.**

ul. Spacerowa 1,  
41-253 Czeladź

**SEKRETARIAT**

Aneta Kaczyńska  
tel.: 32 346 00 33  
tel. kom.: +48 573 970 950  
e.: biuro@rehabed.com.pl

**DZIAŁ SPRZEDAŻY:**

**Obsługa Inwestycji:**

Bartosz Brud  
tel. kom.: +48 605 557 183  
e.: b.brud@rehabed.com.pl

**Obsługa Klienta i Sprzedaż Hurtowa:**


Dorota Ornacka  
tel. kom.: +48 509 109 578  
e.: d.ornacka@rehabed.com.pl  
Beata Trzeciok  
tel. kom.: +48 517 806 790  
e.: b.trzeciok@rehabed.com.pl

**DZIAŁ EKSPORTU:**

Karolina Staniak  
tel. kom.: +48 509 154 581  
e.: k.staniak@rehabed.com.pl  
e.: marketing@rehabed.com.pl

Przemysław Szranko  
tel.kom.: + 48 509 154 582  
e.: p.szranko@rehabed.com.pl

**DYSTRYBUTOR:**



[www.rehabed.pl](http://www.rehabed.pl)

